Homologation N°

006-CH-15

FICHE D'HOMOLOGATION / *HOMOLOGATION FORM*

COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA

CADRE DU CHÂSSIS / *CHASSIS FRAME*
MINI

Constructeur / *Manufacturer*	INNOVATIVE PRODUCTS FOR KARTING s.r.l.
Marque / *Make*	**IPK**
Modèle / *Model*	**MONSTER EVO**
Catégorie / *Category*	Group 3
Durée de l'homologation / *Validity of the Homologation*	4 ans / *4 years*
Nombre de pages / *Number of pages*	3
La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions du cadre du châssis au moment de l'homologation CIK-FIA.	*This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the chassis frame at the moment of the CIK-FIA homologation.*



Photo du dessus du châssis complet identique à l'un des modèles présentés à l'homologation sans pare-chocs, freins, carrosserie, siège ni roues. /
Photo from above of complete chassis identical to one of the models submitted for homologation without bumpers, brakes, bodywork, seat or wheels.

Signature et tampon de l'ASN / *Signature and stamp of the ASN*	Signature et tampon de la CIK-FIA / *Signature and stamp of the CIK-FIA*

Copyright © 2019 by CIK-FIA. All rights reserved

Homologation N°

006-CH-15

A	**Dessin technique du cadre / *Technical drawing of frame***

Le dessin technique (Echelle 1:10) sert à identifier la structure et la géométrie du cadre. /
The technical drawing (Scale 1:10) is used for the identification of the structure and the geometry of the frame.

Vue de dessus / *View from above*



Vue de côte / *Side view*



Copyright © 2019 by CIK-FIA. All rights reserved

B	**Cotes / *Dimensions***	
Cadre / *Frame*	**Dimensions / *Dimensions***	**Tolérances / *Tolerances***
A1 = Empattement / *Wheel base*	950 mm	± 5 mm
B1 = Porte-à-faux avant / *Front overhang*	186 mm	± 15 mm
C1 = Porte-à-faux arrière / *Rear overhang*	145 mm	± 15 mm
D1 = Longueur totale / *Overall length*	1288 mm	± 15 mm
E1 = Fixation pare-chocs latéraux / *Side bumpers fixing*	380 mm	± 5 mm
A2 = Largeur avant extérieure / *Outer front width*	625 mm	± 10 mm
B2 = Largeur arrière extérieure / *Outer rear width*	608 mm	± 10 mm
T = Nombre de tubes / *Number of tubes*	6	
Nombre de courbes dans les tubes / *Number of bends on the tubes*	9	
Diamètre des tubes / Diameter of tubes	Ø28 mm	

C	**Photo du marquage du numéro d'homologation / *Photo of the homologation number marking***

Le marquage indiqué sur le tube transversal arrière doit rester clairement visible en permanence. /
The marking located on the rear strut must be clearly visible at all times.

D	**Photo de la commande de freinage / *Photo of brake control cable***

La commande de freinage doit être isolée du châssis et montrer la double commande. /
The brake control cable must be separated from the chassis and the double linkage must be shown.

Copyright © 2019 by CIK-FIA. All rights reserved